



# フラワートレイ



**リターナブルトレイ 01 型**  
(フラコントレイサイズ)

●協会より認証されている商品です。

品番	縦	横	高さ	入数
189	52.8cm	38.3cm	10.0cm	25



**リターナブルトレイ 02 型**  
(小深トレイサイズ)

●協会より認証されている商品です。

品番	縦	横	高さ	入数
190	50.0cm	34.0cm	8.5cm	25



**リターナブルトレイ 03 型**  
(大トレイサイズ)

●協会より認証されている商品です。

品番	縦	横	高さ	入数
300	59.4cm	40.0cm	9.0cm	20



**リターナブルトレイ 04 型**  
(中トレイサイズ)

●協会より認証されている商品です。

品番	縦	横	高さ	入数
191	56.5cm	38.0cm	8.0cm	25



**フラワートレイBタイプ**  
(フラコントレイサイズ)

品番	縦	横	高さ	入数
192	51.5cm	37.5cm	10.0cm	25



**フラワートレイCタイプ**  
(小深トレイサイズ)

品番	縦	横	高さ	入数
193	51.5cm	34.5cm	7.5cm	25



**フラワートレイDタイプ**  
(カットパック用アンダートレイ)

品番	縦	横	高さ	入数
194	54.5cm	29.0cm	7.0cm	25



**フラワートレイEタイプ**  
(中トレイサイズ)

品番	縦	横	高さ	入数
195	56.5cm	37.5cm	7.0cm	25




**J S 根腐れ防止カットパック用アンダートレイ**

●底上げ式ですので、根腐れ防止ばつくん!!

品番	縦	横	高さ	入数
198	53.0cm	26.0cm	7.0cm	25




# フラワートレイ




HAトレイ 75-40

品番	縦	横	高さ	入数
199	52.5cm	30.0cm	6.5cm	20




HAトレイ 90-24

品番	縦	横	高さ	入数
200	48.5cm	32.5cm	7.5cm	20




HAトレイ 105-20

品番	縦	横	高さ	入数
201	47.0cm	37.5cm	8.0cm	20



HAトレイ 120-15


品番	縦	横	高さ	入数
281	53.0cm	32.0cm	10.0cm	20



GAトレイ 90-24  
IAトレイ 90-24

●丈夫に出来ています。

品番	縦	横	高さ	入数
202	48.5cm	32.5cm	7.4cm	20



IAトレイ 105-20

品番	縦	横	高さ	入数
203	46.2cm	37.0cm	8.2cm	20



TO-Aトレイ 120-15

品番	縦	横	高さ	入数
204	53.0cm	32.0cm	10.3cm	20



TO-Aトレイ 150-9

品番	縦	横	高さ	入数
205	44.5cm	44.5cm	13.0cm	20



JS観葉植物トレイ 75-28

品番	縦	横	高さ	入数
206	51.0cm	36.7cm	6.0cm	20



# フラワートレイ



### JS プールトレイ

品番	縦	横	高さ	入数
207	60.0cm	30.6cm	3.6cm	30

### JS プールトレイ用パッド 75-45

品番	縦	横	高さ	入数
208	60.0cm	30.6cm		30



### フラワートレイパッド 4寸鉢用

●出荷時にも水やりOK!!


品番	縦	横	入数
209	51.5cm	37.5cm	20



### フラワートレイパッド 4.5寸鉢用

●出荷時にも水やりOK!!

品番	縦	横	入数
210	51.5cm	37.5cm	20



### フラワートレイパッド 5寸鉢用

●出荷時にも水やりOK!!

品番	縦	横	入数
211	51.5cm	37.5cm	20



### フラワートレイパッド 6寸鉢用

●出荷時にも水やりOK!!

品番	縦	横	入数
212	51.5cm	37.5cm	20



### SP 105トレイ

●スペーシング作業がらかな間引きトレイ。

品番	縦	横	高さ	入数
213	50.0cm	39.0cm	9.0cm	20

### SP 105パッド

品番	縦	横	高さ	入数
214	50.0cm	39.0cm		20



### JS ハーフトレイ 90-12

●スペーシング作業がらくらく!


品番	縦	横	高さ	入数
215	48.5cm	16.0cm	7.4cm	20



### AC スペーシングトレイ 90-24

●スペーシング作業がらくらく!

品番	縦	横	高さ	入数
216	48.5cm	32.5cm	7.8cm	25



### FMC スペーストレイ 105-15

●穴と穴の間隔があいています。  
風通りが良く、葉のムレ防止に最適です。

品番	縦	横	高さ	入数
217	59.0cm	38.0cm	8.5cm	20



## フラワートレイ



Nトレイ 90-18

●穴と穴の間隔があいています。  
風通りが良く、葉のムレ防止に最適です。

品番	縦	横	高さ	入数
218	48.5cm	32.5cm	7.5cm	20



Nトレイ 105-15

●穴と穴の間隔があいています。  
風通りが良く、葉のムレ防止に最適です。

品番	縦	横	高さ	入数
282	48.5cm	32.5cm	9.0cm	20



## 生産用システム

### スズテックポットिंगマシン SPS ポットिंगマシン



用途に合わせ、  
いろいろなタイプ  
があります。

#### ■関連機器

- 混合機 ●延長コンベアー ●鉢上振動コンベアー ●補強オリコロン
  - 土つめ用仕切板、仕切蓋、鉢上仕切蓋、中子(φ75,90)
  - 鉢上げコンベアー ●苗抜き機
- …などなどお問い合わせ下さい。

品番	283
----	-----




小型ポットングマシン

型式	SP-T250S
寸法	2,520W×3,220L×1,800H
総重量	約200kg
電気容量	三相200V/0.75kw
処理能力	800トレー/時間(9cm×24穴)
対応能力	高さ160mm、幅420mmまで使用可能
ホッパー容量	本機 250ℓ(ホッパーコンベア1000ℓ・2000ℓ)

品番	284
----	-----

### 底面給水用C鋼洗浄ノズル「F Cクリーナー」



品番	224
----	-----

### 京和ポットングマシン



品番	292
----	-----

### ニュードスマチック



人気上昇中の液肥オートフィーダーニュードスマチックにアウトアジャストメント(配合比が外から一目瞭然。変更も簡単確実)の魅力が加わりました。

- 電気は全く必要ありません。電源のないところで自由に使用できるシンプルユニットです。
- 希釈率、水量に幅広く対応する4タイプ。最適タイプをお選びください。

タイプ	A-20 2.5%	A-30 2.5%	A-40 2.5%	A-40 4ML
混合比率(倍)	40~500	40~500	40~500	250~4000
最大原水流量(ml/時)	4.5	6.8	9.0	9.0
最小原水流量(ℓ/時)	0.15	0.9	1.9	1.9

品番	285
----	-----